

DROŠĪBAS DATU LAPA
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)
KROT Kanalizācijas cauruļu tīrīšanas līdzeklis
2016.gada 15.maijs

DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Produkta nosaukums: **KROT**

Tulkojums latviešu valodā: 15.05.2016

1. VIELAS / PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA UN ZIŅAS PAR RAŽOTĀJU / IMPORTĒTĀJU

Produkta nosaukums:	KROT
Produkta pielietojums:	Kanalizācijas cauruļu tīrīšanas līdzeklis
Ražotājs	„AMC Media” OOO
Ražotāja adrese:	Krievijas Federācija, 141150, Maskavas apg., pils.Losino-Petrovskij, ul. Pervomajskaja 1.
Importētais Latvijā:	Pharma Market SIA
Importētāja adrese:	Kandavas iela 15, Daugavpils, LV5401 Tālrunis: (+371)-27748588
Ārkārtas situācijā zvanīt:	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: (+371) 112; (+371) 113 Valsts toksikoloģijas centrs: (+371) 67042468, (+371) 67042473

2. DATI PAR BĪSTAMĪBU

Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS) un etiķetes elementi:

2.1. A kategorijas kodīga iedarbība uz ādu; 1. kategorijas korozīva iedarbība uz metāliem.

GHS piktogrammas un signālvārds:



Bīstami!

Bīstamības apzīmējums

H315 Kairina ādu
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu

DROŠĪBAS DATU LAPA
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)
KROT Kanalizācijas cauruļu tīrīšanas līdzeklis
2016.gada 15.maijs

Drošības prasību apzīmējums
Novēršana

P102 Sargāt no bērniem.
P260 Neieelpot putekļus/dūmus/gāzi/miglu/izgarojumus/
smidzinājumu.
P264 Pēc rīkošanās rokas kārtīgi nomazgāt.
P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargapģērbu/ acu
aizsargus/ sejas aizsargus.

Drošības prasību apzīmējums
Reakcija

P301 + P330 + P331 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:
Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.
P303 + P361 + P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai
matiem): Nekavējoties noģērbt visu piesārņoto apģērbu.
Noskalot ādu ar ūdeni/dušā.
P363 Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu
izmazgāt
P304 + P340 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: Ļaut
piekļūt svaigam gaisam un turēt miera stāvoklī, lai būtu
ērti elpot.
P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS
CENTRU vai ārstu.
P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi
skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja
tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt
skalot.

Drošības prasību apzīmējums
Uzglabāšana

P405 Glabāt slēgtā veidā

Drošības prasību apzīmējums
Iznīcināšana

P501 Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā
ar noteikumiem.

2.1.2. Klasifikācija saskaņā ar Direktīvu 1999/45/EC (DPD) un etiķetes elementi:

Saskaņā ar Direktīvu 1999/45/EC un tās papildinājumiem šis produkts ir klasificēts kā bīstams.

Klasifikācija: C, R36/37/38

Bīstamība cilvēka veselībai: Kairina acis, ādu un elpošanas sistēmu

Bīstamības apzīmējums, bīstamības simbols un bīstamības paskaidrojums:



C, R36/37/38 - Kodīgs

DROŠĪBAS DATU LAPA
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)
KROT Kanalizācijas cauruļu tīrīšanas līdzeklis
2016.gada 15.maijs

Produkta iedarbības raksturojums:

R 36/37/38 Kairina acis, ādu un elpošanas sistēmu.

Drošības prasības:

S 1/2 Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem.

S 24/25 Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.

S 26 Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību.

S 28 Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens.

S 36/37/39 Izmantot piemērotu aizsargapģērbu, aizsargcimodus un acu vai sejas aizsargu.

S 45 Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību, ja iespējams, uzrādīt marķējumu.

Sastāvs: Nātrija hidroksīds 15-30%, anjonu VAV < 5%

3. SASTĀVS / INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

Vielas nosaukums	EINECS Nr.	CAS Nr.	Koncentrācija (%)	Klasifikācija
Ūdens	231-791-2	7732-18-5	> 30	
Kompleksons	257-573-7	51981-21-6	< 5	
Anjonu VAV9 (Nātrija alkilbenzolsulfonāts)	270-115-0	68411-30-3	< 5	Xn/Xi, kaitīgs/kairinošs; Akūta toksicitāte/4 -H302; Ādas kairinājums (Skin Corr/2) - H315; Acu bojājumi (EYEdam/1) - H318
Nātrija hidroksīds	215-185-5	1310-73-2	15-30	Xn/Xi, kaitīgs/kairinošs; Izraisa metālu koroziju (Met.Corr.1) H290 Akūta toksicitāte/4 -H302; Ādas kairinājums (Skin Corr/2) - H314; Nopietni acu bojājumi (EYEdam/1) - H318

Pilnus vielu iedarbības raksturojumu atšifrējumus skatīt 16. punktā. Arodekspozīcijas robežvērtības skat. 8.punktā. Skatīt 11. punktu par ietekmi uz cilvēka veselību.

DROŠĪBAS DATU LAPA
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)
KROT Kanalizācijas cauruļu tīrīšanas līdzeklis
2016.gada 15.maijs

4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

ieelpojot: Pārvietot svaigā gaisā. Ja simptomi turpinās, meklēt medicīnisku palīdzību.
Nokļūstot acīs: Skalot acis vismaz 15 minūtes. Meklēt medicīnisku palīdzību.
Nokļūstot uz ādas: Noskalot ar ūdeni kontakta vietu. Var neitralizēt ar vāju citronskābi.
Norijot: Nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību. Izskalot ar lielu ūdens daudzumu.

5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

Piemērotie
ugunsdzēsšanas līdzekļi: Produkts nav uzliesmojošs. Lietot apkārtējai videi piemērotus
ugunsdzēsšanas līdzekļus.

Ugunsdzēsšanas līdzekļi, kurus aizliegts lietot: Nav

Bīstamība, ko rada degošā viela vai produkts,
degšanas produkti un gāzes: -

Īpašs aizsardzības aprīkojums ugunsdzēsējiem: -

Īpaši pasākumi nav nepieciešami.

Iepakojums (gofrētas kastes, plastmasa pudeles ir uzliesmojošs. Noliktavu nepieciešams nodrošināt ar
ugunsdzēsamo signalizāciju.

6. PASĀKUMI AVĀRIJAS NOPLŪDES GADĪJUMĀ

Personāla aizsardzība: Lietot piemērotu aizsargapģērbu un aprīkojumu.

Vides aizsardzības
pasākumi: Nav

Savākšanas metodes: Nelielus daudzumus var noskalot kanalizācijas sistēmā. Toksiski savienojumi
gaisā un notekūdeņos neveidojas.

7. LIETOŠANA UN UZGLABĀŠANA

Lietošana: Izvairīties no kontakta ar acīm. Izvairīties no produkta norīšanas. Ādas
aizsardzībai ieteicams lietot gumijas cimdsus.

Uzglabāšana: Uzglabāt vēsā, sausā vietā. Atsevišķi no pārtikas produktiem.
Turēt drošā attālumā no uzliesmojuma avotiem un atklātas liesmas.
Glabāt cieši noslēgtā oriģināliepakojumā, bērniem nepieejamā vietā.
Derīguma termiņš - 24.mēneši.

DROŠĪBAS DATU LAPA
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)
KROT Kanalizācijas cauruļu tīrīšanas līdzeklis
2016.gada 15.maijs

8. KAITĪGĀS IEDARBĪBAS IEROBEŽOŠANA / PERSONU AIZSARDZĪBA

Arodekspozīcijas kontroles pasākumi: Nodrošināt pietiekamu ventilāciju.
Pieļaujamās produkta
sastāvdaļu robežkoncentrācijas: -
Elpošanas ceļu
aizsardzība: -
Roku aizsardzība: Ieteicams lietot gumijas cimdus.
Acu aizsardzība: Ja nepieciešams izmantot aizsargbrilles

9. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

Agregātstāvoklis (20° C): Šķīdums
Krāsa: Caurspīdīga, dzeltenīga
Smarža: -
Raksturīga pH: 8,5 – 10,0
Uzliesmošanas t°(C): -
Eksplozijas robežas gaisā: -
Blīvums: -
Ar ūdeni sajaucams jebkurās koncentrācijās.

10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

Ķīmiskā stabilitāte: Stabils normālos lietošanas un uzglabāšanas apstākļos.
Apstākļi, no kuriem jāizvairās: Jāizvairās no kontaktiem ar skābēm.
Nesavietojami materiāli: Jāizvairās no kontaktiem ar viegliem metāliem
Bīstami sadalīšanās produkti: -

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

Akūtā toksicitāte: -

Ieelpojot: Tiešā kontaktā produkts var izraisīt kairinājumu.,
Nokļūstot acīs: Kairina acis.
Nokļūstot uz ādas: Var izraisīt kairinājumu.
Norijot: Lielu daudzumu norīšana var būt kaitīga.

DROŠĪBAS DATU LAPA
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)
KROT Kanalizācijas cauruļu tīrīšanas līdzeklis
2016.gada 15.maijs

12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

Ekotoksicitāte: -

Nātrija hidroksīds - ātri biosadalāms (atbilst OECD: 301B) COD >80%

Alkilbenzolsulfonāts - vidēji biosadalāms (atbilst OECD: MITI (I) 301C),COD>80%

13. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Vispārēja informācija: Atkritumu veidošana ir jāsamazina līdz minimumam. Izvietot atkritumus saskaņā ar vietējās likumdošanas normatīvajām prasībām. Tiek utilizēti kā sadzīves atkritumi.

14. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

Produkts nav klasificēts kā bīstama krava. Tiek transportēts slēgtos transportlīdzekļos.

15. NORMATĪVA RAKSTURA INFORMĀCIJA

1. KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 453/2010 (2010. gada 20. maijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)
 2. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006
 3. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH).
 4. Komisijas Regula (EK) Nr. 907/2006 (2006. gada 20. jūnijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 648/2004 (31.03.2004.) par mazgāšanas līdzekļiem
 5. 2007.gada 15.maija LR MK noteikumi Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās".
 6. 19.04.2011. MK noteikumi Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus"
 7. 18.10.2005 MK Noteikumi Nr.782 „Noteikumi par mazgāšanas līdzekļu būtisko prasību ievērošanas uzraudzību”.
-

DROŠĪBAS DATU LAPA
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)
KROT Kanalizācijas cauruļu tīrīšanas līdzeklis
2016.gada 15.maijs

16. CITA INFORMĀCIJA

Saīsinājumi:

Skin Corr. 1A - 1.A kategorijas kodīga iedarbība uz ādu

Met. Corr. 1 – 1. kategorijas korozīva iedarbība uz metāliem

EYE dam.1 - nopietni acu bojājumi

Bīstamības apzīmējumi:

- H225** Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki
- H290** Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
- H314** Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus
- H315** Kairina ādu
- H318** Izraisa nopietnus acu bojājumus
- H319** Izraisa nopietnu acu kairinājumu
- H335** Var izraisīt elpceļu kairinājumu
- H336** Var izraisīt miegainību vai reibonis

R frāžu teksts

- 11** Viegli uzliesmojošs.
- 35** Rada smagus apdegumus.
- 36** Kairina acis.
- 36/37/38** Kairina acis, ādu un elpošanas sistēmu.
- 38** Kairina ādu.
- 41** Nopietnu bojājumu draudi acīm.
- 50** Ļoti toksisks ūdens organismiem.
- 67** Tvaiki var radīt miegainību un reiboni

Drošības prasību apzīmējumi:

- P102** Sargāt no bērniem
- P260** Neieelpot putekļus/dūmus/gāzi/miglu/izgarojumus/smidzinājumu.
- P264** Pēc rīkošanās rokas kārtīgi nomazgāt..
- P280** Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus.
- P301 + P330 + P331** NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.
- P303 + P361 + P353** SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties noģērbt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā.
- P363** Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt
- P304 + P340** IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: Ļaut piekļūt svaigam gaisam un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot.
- P310** Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
- P305 + P351 + P338** SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
- P405** Glabāt slēgtā veidā
- P501** Atbrīvojoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem

DROŠĪBAS DATU LAPA
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)
KROT Kanalizācijas cauruļu tīrīšanas līdzeklis
2016.gada 15.maijs

Šī drošības datu lapa ir tulkota no produkta ražotāja drošības datu lapas oriģināla krievu valodā.

Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz produkta ražotāja sniegtajiem datiem, kas uzskatāmi par korektiem, tomēr ne produkta importētājs, ne tā ražotājs negarantē, ka šī informācija ir izsmeļoša un neuzņemas atbildību par sekām, kādas var radīt šīs informācijas izmantošana.

Paša produkta lietotāja atbildība ir izvērtēt šeit sniegtās ziņas, to piemērotību konkrētajiem produkta lietošanas apstākļiem un veikt visus nepieciešamos drošības pasākumus lietojot šo produktu